



Antibiotika Värmland Kvartalsrapport 3 2024

Antibiotika försålt via recept

Förklaringar

Öppenvård: Vårdcentraler, jourmottagningar, närvårdsavdelningar, skolhälsovård samt företagshälsovård.

Slutenvård: Slutenvårdsavdelningar samt mottagningar på sjukhus inklusive akutmottagningar.


DDD: Definierad dygnsdos – den genomsnittliga dos av en substans som behövs för att behandla en vuxen patient under ett dygn. Bestäms av WHO.

Rullande 12 månader: Här används begreppet för att åskådliggöra en tolv månadersperiod föregående angiven månad.


Rådata: Rapporten visar läkemedel som är förskrivet på respektive arbetsplats och också uthämtat på apotek

Källa: Insikt, Concise, Ehälsomyndigheten


Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept 2009 - okt 2024,
alla åldrar, per månad, Värmland
DDD/1000 invånare och dag samt glidande medelvärde 12 månader bakåt



Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept, per vårdcentral, alla åldrar
 Recept/1000 listade patienter och 12-månadersperiod, rullande 12 månader.
 (Placering föregående kvartal inom parentes)




Antal recept J01 exkl metenamin månadsvis Region Värmland




Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept i Värmland, åldersgrupper


Recept/1000 invånare




Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare



Antibiotika som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, försålt på recept, alla åldrar, Värmland Recept/1000 invånare och månad




Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, försäلت på recept, Värmland Recept/1000 invånare och månad




Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år,
per vårdcentral, försäلت på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes).

Antal recept PcV markerat i diagrammet




Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, 0-6 år, försålt på recept Rullande 12 månader.




Andel ciprofloxacilin och norfloxacilin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18-79 år, per vårdcentral, försålt på recept Rullande 12 månader. (Placering föregående kvartal inom parentes).

Antal recept ciprofloxacilin och norfloxacilin m



Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor
18-79 år, försålt på recept Rullande 12 månader.



Antibiotika försålt via slutenvårdsrekvisition

Antibiotikaförsäljning (preparatgrupper) per månad via slutenvårdsrekvisition, mätt i DDD, Värmland

