



Aktuellt perspektiv 2014

I kommunerna, i länet

Seminarium 9

Indikator	Källa
Övervikt/fetma, 6 år, %, minska	ELSA, 2010/11, 2011/12, 2012/13. BMI som omräknats till Barn BMI s.k. ISO-BMI. Enligt Tim J Cole, Mary C Bellizzi, Katherine M Flegal, William H Dietz 2000. Establishing a standard definition of child over weight and obesity worldwide: international survey. <i>The British Medical Journal</i> 2000; 320:1-6 6 May 2000.
Övervikt/fetma, 10 år, %, minska	Se ovan
Barn/ungas psykiska hälsa, index (100 max), åk 4, 7 och 1 gym, nå 100	ELSA, åk 4, åk 7, åk 1 Gymnasiet, 2011/12, 2012/13. Egna beräkningar (Marina Kalander Blomqvist, LiV, Folkhälsa och samhällsmedicin) I indexet ingår frågor om; man är ledsen, oro/ängslan, trötthet, irriterad/dåligt humör, arg, sömn
Karies, bland 12 åringar minska	Folktandvården i Värmland, 2012. Förekomst av manifest karies och fyllningar i permanenta tänder (DFT), andelar i procent. (1)
Hälsosamtal genomförda, %, öka	Elevhälsovården i Värmland, 2014. Andel elever som genomfört hälsosamtal i åk förskoleklass, åk 4, åk 7 samt åk 1 gymn.
Genomsnitt vaccinationer, åk 6, %, öka	Elevhälsovården 2012/13. Genomsnitt andel som vaccinerats för Difteri, Tetanus (stelkramp), Pertussis (kikhosta), Polio och MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Egna beräkningar.
Behörighet till gymnasiet %, öka	Skolverket, 2014. Nya behörighetskrav för gymnasieskolan från höst 2011, se Skolverket.se för mer info
Daglig rökare, åk 1 gymnasiet, %, minska	ELSA, 2011/12, 2012/13. Eleven tillfrågas om han/hon röker varje dag.
Dagligs nusare, åk 1 gymnasiet, %, minska	ELSA, 2011/12, 2012/13. Eleven tillfrågas om han/hon snusar varje dag.
Antal kommuner med rökfri arb.tid, alla	Tobaksfakta.se
Aldrig provat alkohol, åk 1 gymn, %, öka	ELSA, 2011/12, 2012/13. Eleven tillfrågas om han/hon provat alkohol ngn gång.
Klamydia, antal/1 000, 15-29 år, minska	Smittskydd, LiV. Egna beräkningar (Folkhälsa och samhällsmedicin). Utgår från antalet klamydiafall i Värmland
Självordsförsök, antal/1 000, minska	IDB (Injury Data Base) 2013. Egna beräkningar. (2)
Undvikbar slutenvård, minska 10%	Kvalitetsportalen, 2014. Minskning/ökning. Avser utvalda sjukdomstillstånd som bedöms kunna undvikas inom slutenvården. (3)
Återinläggningar inom 30 dgr, minska 10%	Kvalitetsportalen, 2014. Utgår från antalet återinläggningar. Minskning/ökning av antalet återinläggningar efter 30 dagar. (4)
Antalet olämpliga läkemedel, +75 år, minska 10%	Kvalitetsportalen, 2014. Avser olämpliga läkemedel samt olämpliga läkemedelskombinationer
Fallolyckor, 80+ år, antal/1000 inv, minska	IDB (Injury Data Base) 2014. Egna Beräkningar. (5)
Riskbedömning = minst 90% i särskilt boende	Senior alert, 2014. Personer i särskilt boende får en riskbedömning för undernäring, trycksår, fall
Vid förväntade dödsfall genomföra brytpunktssamtal till 60%	Palliativa registret, 2014. Genomföra brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall
Nedsatt psykiskt välbefinnande, 18-25 år, kvinnor/män, minska, %	Liv & hälsa, 2008, 2012. Nedstätt psykiskt välbefinnande enligt GHQ12, 12 frågor. Goldberg D. Manual of the General Health Questionnaire. Windsor, England: NFER Publishing, 1978

- (1). Ändrat resultatmål från antal lagade tänder i medeltal/barn till andelar i % med karies.
- (2). Självordsförsök definieras som; avsiktlig självtillfogad förgiftning m. drog, alkohol eller narkotika, självmordsförsök inkl. parasuicid.
- (3). Undvikbar slutenvård omfattar följande diagnoser; anemi, astma, hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärkramp, blödande magsår, diarré, epileptiska krampanfall, inflammatoriska sjukd. i kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation, öron-näsa-halsinfektioner.
- (4). Återinläggningar innebär oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar bland 65 år eller äldre
- (5). Definierat som fall; i samma plan, annat specificerat fall, från/på trappa, fall/hopp från hög/låg höjd, ospecificerat fall

När vi redovisar på kommunnivå kan antalet individer som beräknas ingå i andelar (%) vara få. En gyllene regel är att INTE redovisa i procent när underlaget understiger 100 enheter. Därför bör resultaten tolkas med viss försiktighet i de små kommunerna tex. Storfors, Eda, Munkfors.

Tolka de färgade cellerna så här;

Förbättring från föregående år

Oförändrat från föregående år

Försämring från föregående år

För frågor angående måltalen och hur dessa beräknats kontakta:

Marina Kalander Blomqvist
Folkhälsa och samhällsmedicin
Landstinget i Värmland
054-61 43 13, 072 20 93 423
marina.kalander.blomqvist@liv.se

Värmland

Indikator	2012	2013	Kommentar
Övervikt/fetma 6 år i %, minska 15% 2015 (till 20%)	25	21	2011 utgångsvärde 23% (23%-15%=20%)
Övervikt/fetma 10 år i %, minska 15% 2015 (till 25%)	29	30	2011 utgångsvärde 29% (29%-15%=25%)
Barn/ungas psykiska hälsa åk 4, 7 och 1 gym, index (100 max), öka	87	86	2011 utgångsvärde index 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn i %, öka	69	-	Försenade data, redovisar 2012
Hälsosamtal genomförda (åk 1 gymn inom parentes) i %, öka till 100%	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 99% (85%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6 i %, öka till 100%	97	98	2012 utgångsvärde 97%
Behörighet till gymnasiet i %, öka till 97% 2015	89	88	2011 utgångsvärde 88%. (riket 87% 2013)
Dagligrökare åk 1 gymnasiet i %, minska till 6% 2014	8	8	2011 utgångsvärde 9%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet i %, minska till 6% 2014	6	6	2011 utgångsvärde 6%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet i %, öka till 50% 2018	29	32	2011 utgångsvärde 33%
Rökfri arbetstid i alla Värmlands kommuner, kommunutfall 2015	-	12 helt rökfria/16	Mål, alla kommuner i Värmland (i Hammarö – Socialförvaltningen endast, Kristinehamn – Omsorgsförvaltningen endast)
Klamydia 15-29 år i antal/1 000 inv. minska 10% 2016 (till 17,27/1000)	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 19,19/1 000 inv 15-29 år (19,19/1000-10%=17,27/1000)
Självordsförsök alla åldrar, antal/1 000, minska	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,75/1000
Undvikbar slutenvård, minska 10% (till 14,5%)	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,1% (16,1%-10%=14,5%)
Återinläggningar inom 30 dgr, minska 10% (till 15,1%)	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 16,8% (16,8%-10%=15,1%)
Olämpliga läkemedel +75 år i %, minska	-	-10,2	2012 utgångsvärde 2 920 patienter i genomsnitt/mån. Resultat i %. Ny ålder from 2012
Riskbedömning av minst 90% i särskilt boende	57	77	2011 utgångsvärde 69%
Brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall, genomförs i 60%	40	46	2012 utgångsvärde 40%
Fallolyckor 80+ år i antal/1000 inv, minska	95	90,57	2011 utgångsvärde 93/1000
	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor i %, mål 25% 2016	36	30	Målet 30% har nåtts för 2016 nytt mål 25% 2016
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män i %, mål 15% 2016	18	17	Ny mätning 2016

Arvika

Vad	Arvika		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	25	20	25	21	2011 utgångsvärde 22%
Övervikt/fetma 10 år, %	29	30	29	30	2011 utgångsvärde 26%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	86	87	86	2013 utgångsvärde 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	69	-	69	-	2012 utgångsvärde 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	97 (88)	99 (89)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 97% (88%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	99	97	98	2011 utgångsvärde 96%
Behörighet till gymnasiet, %	85	83	89	88	2011 utgångsvärde 90%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	13	8	8	2013 utgångsvärde 13%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	7	6	6	2013 utgångsvärde 7%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	22	29	32	2013 utgångsvärde 22%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	22,40	14,87	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 28,42/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	2,05	1,54	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,54/1000. (Registrering endast januari-juni 2013)
Undvikbar slutenvård, %	14,9	15,8	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 14,9%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	16,6	15,4	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 16,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-15,9	-	-10,2	2012 utgångsvärde 299 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	54	68	57	77	2012 utgångsvärde 54%
Brytpunktssamtal, %	37	51	40	46	2012 utgångsvärde 37%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	116	68,91	95	90,57	2011 utgångsvärde 120/1000 (Registrering endast januari-juni 2013)
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	24	39	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	46	36	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Eda

Vad	Eda		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	38	24	25	21	2011 utgångsvärde 32%
Övervikt/fetma 10 år, %	32	26	29	30	2011 utgångsvärde 23%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	83	87	86	2013 utgångsvärde 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	74	-	69	-	2012 utgångsvärde 74%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (100)	100 (?)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100% (100%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	95	97	98	2011 utgångsvärde 97%
Behörighet till gymnasiet, %	84	87	89	88	2011 utgångsvärde 86%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	13	8	8	2013 utgångsvärde 13%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	9	6	6	2013 utgångsvärde 9%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	16	29	32	2013 utgångsvärde 29%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	11,41	8,68	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 5,09/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,29	1,18	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,18/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
Undvikbar slutenvård, %	19,0	17,7	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 19,9%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	19,5	18,9	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 19,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-2,9	-	-10,2	2012 utgångsvärde 111 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	93	96	57	77	2012 utgångsvärde 93%
Brytpunktssamtal, %	33	23	40	46	2012 utgångsvärde 33%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	104	66,33	95	90,57	2011 utgångsvärde 94/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	11	22	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	15	10	18	17	

Filipstad

Vad	Filipstad		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	32	20	21	25	2011 utgångsvärde 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	31	29	30	2011 utgångsvärde 23%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	85	87	86	2013 utgångsvärde 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	60	-	69	-	2012 utgångsvärde 60%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99	100 (95)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 99%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	95	97	98	2011 utgångsvärde 96%
Behörighet till gymnasiet, %	85	87	89	88	2011 utgångsvärde 82%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	12	8	8	2013 utgångsvärde 12%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	6	6	6	2013 utgångsvärde 6%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	31	29	32	2013 utgångsvärde 29%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	15,9	26,21	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 22,63/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,8	1,79	1,75	1,58	2011 utgångsvärde 2,95/1000
Undvikbar slutenvård, %	18,7	15,4	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 18,7%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	17,6	19,1	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 17,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-14,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 142 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	82	54	57	77	2012 utgångsvärde 82%
Brytpunktssamtal, %	46	38	40	46	2012 utgångsvärde 46%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	91	84,3	95	90,57	2011 utgångsvärde 86/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	21	27	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	25	41	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Forshaga

Vad	Forshaga		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	25	21	25	21	2011 utgångsvärde 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	33	25	29	30	2011 utgångsvärde 27%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	86	87	86	2013 utgångsvärde 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	68	-	69	-	2012 utgångsvärde 68%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	97	96	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 97%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	97	97	98	2011 utgångsvärde 97%
Behörighet till gymnasiet, %	92	86	89	88	2011 utgångsvärde 86%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	10	8	8	2013 utgångsvärde 10%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	10	6	6	2013 utgångsvärde 10%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	29	29	32	2013 utgångsvärde 29%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	16,75	14,23	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 11,21/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,79	2,33	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,8/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,6	16,5	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,6%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	18,1	17,8	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 18,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-7,4	-	10,2	2012 utgångsvärde 98 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	35	47	40	46	2012 utgångsvärde 35%
Brytpunktssamtal, %	21	70	57	77	2012 utgångsvärde 21%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	106	99,14	95	90,57	2011 utgångsvärde 94/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	22	29	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	15	16	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Grums

Vad	Grums		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	22	28	25	21	2011 utgångsvärde 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	33	25	29	30	2011 utgångsvärde 40%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	83	87	86	2013 utgångsvärde 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	75	-	69	-	2012 utgångsvärde 75%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	Ej inrapporterat	100	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde ?
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	93	93	97	98	2011 utgångsvärde 93%
Behörighet till gymnasiet, %	88	78	89	88	2011 utgångsvärde 78%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	21	8	8	2013 utgångsvärde 21%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	7	6	6	2013 utgångsvärde 7%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	23	29	32	2013 utgångsvärde 23%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	9,32	14,01	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 7,81/1000
Självmodersförsök antal/1 000 inv	2,34	1,56	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 2,55/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,6	20,2	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,6%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	18,7	15,7	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 18,7%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-10,7	-	-10,2	2012 utgångsvärde 78 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	46	65	40	46	2012 utgångsvärde 46%
Brytpunktssamtal, %	95	95	57	77	2012 utgångsvärde 95%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	105	70,27	95	90,57	2011 utgångsvärde 96/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	46	28	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	24	11	18	17	

Hagfors

Vad	Hagfors		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	23	25	21	2011 utgångsvärde 35%
Övervikt/fetma 10 år, %	28	28	29	30	2011 utgångsvärde 36%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	88	87	86	2013 utgångsvärde 88
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	72	-	69	-	2012 utgångsvärde 72%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	98 (85)	100 (53)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 98% (85%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	97	98	97	98	2011 utgångsvärde 97%
Behörighet till gymnasiet, %	93	87	89	88	2011 utgångsvärde 84%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	1	8	8	2013 utgångsvärde 1%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	9	6	6	2013 utgångsvärde 9%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	22	29	32	2013 utgångsvärde 22%
Rökfri arbetstid i kommunen		Nej		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	7,52	11,35	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 16,58/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,9	1,65	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 0,97/1000
Undvikbar slutenvård, %	14,4	12,3	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 14,4%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	17,2	17,1	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 17,2%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-9,2	-	-10,2	2012 utgångsvärde 193 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	41	54	40	46	2012 utgångsvärde 41%
Brytpunktssamtal, %	67	88	57	77	2012 utgångsvärde 67%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	98	101,43	95	90,57	2011 utgångsvärde 118/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	42	40	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	15	14	18	17	

Hammarö

Vad	Hammarö		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	19	22	25	21	2011 utgångsvärde 18%
Övervikt/fetma 10 år, %	18	26	29	30	2011 utgångsvärde 20%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	90	87	86	2013 utgångsvärde 90
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	82	-	69	-	2012 utgångsvärde 82%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100	99	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	99	99	97	98	2011 utgångsvärde 99%
Behörighet till gymnasiet, %	97	97	89	88	2011 utgångsvärde 97%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	5	8	8	2013 utgångsvärde 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	2	6	6	2013 utgångsvärde 2%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	36	29	32	2013 utgångsvärde 36%
Rökfri arbetstid i kommunen	Socialförvaltningen			12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	7,04	6,84	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 8,69/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,06	1,32	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 0,89/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,6	13,8	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,6%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	18,2	18,0	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 18,2%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-9,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 97 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	35	88	57	77	2012 utgångsvärde 35%
Brytpunktssamtal, %	49	56	40	46	2012 utgångsvärde 49%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	89	74,88	95	90,57	2011 utgångsvärde 80/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	29	30	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	30	17	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Karlstad

Vad	Karlstad		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	18	25	21	2011 utgångsvärde 19%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	25	29	30	2011 utgångsvärde 25%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	86	87	86	2013 utgångsvärde 86
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	69	-	69	-	2012 utgångsvärde 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (89)	99 (100)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100 (89%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	98	97	98	2011 utgångsvärde 98%
Behörighet till gymnasiet, %	91	91	89	88	2011 utgångsvärde 93%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	6	8	8	2013 utgångsvärde 6%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	3	6	6	2013 utgångsvärde 3%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	39	29	32	2013 utgångsvärde 39%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	24,81	23,6	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 23,99/1000 (många söker till K-d från andra kommuner)
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,69	1,78	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 2,12/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,1	15,5	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,1%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	16,1	18,4	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 16,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-9,1	-	-10,2	2012 utgångsvärde 757 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	7	64	57	77	2012 utgångsvärde 7%
Brytpunktssamtal, %	43	41	40	46	2012 utgångsvärde 43%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	108	110,62	95	90,57	2011 utgångsvärde 104/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	35	25	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	13	9	18	17	

Kil

Vad	Kil		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	19	25	21	2011 utgångsvärde 20%
Övervikt/fetma 10 år, %	33	26	29	30	2011 utgångsvärde 36%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	84	87	86	2013 utgångsvärde 84
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	73	-	69	-	2012 utgångsvärde 73%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	Ej inrapporterat	97	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde ?
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	99	97	98	2011 utgångsvärde 98%
Behörighet till gymnasiet, %	91	93	89	88	2011 utgångsvärde 93%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	7	8	8	2013 utgångsvärde 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	3	6	6	2013 utgångsvärde 3%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	33	29	32	2013 utgångsvärde 33%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	21,47	19,02	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 10,23/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,44	2,62	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,54/1000
Undvikbar slutenvård, %	17,3	13,5	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 17,3%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	13,3	15,5	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 13,3%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-6,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 101 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	100	100	57	77	2012 utgångsvärde 100%
Brytpunktssamtal, %	37	46	40	46	2012 utgångsvärde 37%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	79	98,46	95	90,57	2011 utgångsvärde 97/1 000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	22	21	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	9	8	18	17	

Kristinehamn

Vad	Kristinehamn		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	32	17	25	25	2011 utgångsvärde 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	38	34	29	30	2011 utgångsvärde 21%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	83	87	86	2013 utgångsvärde 83
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	71	-	69	-	2012 utgångsvärde 71%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	94 (62)	84 (68)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 94% (62%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	97	97	98	2011 utgångsvärde 96%
Behörighet till gymnasiet, %	87	86	89	88	2011 utgångsvärde 89%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	7	8	8	2013 utgångsvärde 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	6	6	6	2013 utgångsvärde 6%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	28	33	29	2013 utgångsvärde 28%
Rökfri arbetstid i kommunen	Omsorgsförvaltningen			12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	17,10	20,22	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 19,58/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	2,23	1,62	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 2,95/1000 (kan söka i Karlskoga)
Undvikbar slutenvård, %	14,2	13,9	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 14,2%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	16,6	17,6	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 16,6%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-5,2	-	-10,2	2012 utgångsvärde 312 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	90	93	57	77	2012 utgångsvärde 90%
Brytpunktssamtal, %	43	50	40	46	2012 utgångsvärde 43%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	37	39,2	95	90,57	2011 utgångsvärde 36/ 1 000 (kan söka i Karlskoga)
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	39	30	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	17	33	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Munkfors

Vad	Munkfors		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	42	20	25	21	2011 utgångsvärde 13%
Övervikt/fetma 10 år, %	41	25	29	30	2011 utgångsvärde 32%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	88	87	86	2013 utgångsvärde 88
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	74	-	69	-	2012 utgångsvärde 74%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100	100	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	88	96	97	98	2011 utgångsvärde 88%
Behörighet till gymnasiet, %	87	91	89	88	2011 utgångsvärde 94%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	9	8	8	2013 utgångsvärde 9%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	0	6	6	2013 utgångsvärde 0%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	27	29	32	2013 utgångsvärde 27%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	12,84	18,03	19,07	18,31	2011 utgångsvärdet 9,77/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,89	1,36	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,89/1000
Undvikbar slutenvård, %	10,9	21,3	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 10,9%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	15	19,6	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 15%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-9,9	-	-10,2	2012 utgångsvärde 64 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	58	2	57	77	2012 utgångsvärde 58%
Brytpunktssamtal, %	41	43	40	46	2012 utgångsvärde 41%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	101	117,14	95	90,57	2011 utgångsvärde 111/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	23	32	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	16	34	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Storfors

Vad	Storfors		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	19	13	25	21	2011 utgångsvärde 19%
Övervikt/fetma 10 år, %	38	37	29	30	2011 utgångsvärde 29%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	81	87	86	2013 utgångsvärde 81
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	69	-	69	-	2012 utgångsvärde 69%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99	100 (100)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 99%
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	95	94	97	98	2011 utgångsvärde 95%
Behörighet till gymnasiet, %	93	91	89	88	2011 utgångsvärde 88%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	7	8	8	2013 utgångsvärde 7%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	2	6	6	2013 utgångsvärde 2%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	49	29	32	2013 utgångsvärde 49%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	3,01	1,59	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 4,54
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,48	0,72	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 0,0/1000 (kan söka i Karlskoga)
Undvikbar slutenvård, %	6,1	12,8	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 6,1%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	16,4	20,5	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 16,4%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-17,6	-	-10,2	2012 utgångsvärde 46 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	78	94	57	77	2012 utgångsvärde 78%
Brytpunktssamtal, %	29	62	40	46	2012 utgångsvärde 29%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	21	10,75	95	90,57	2011 utgångsvärde 7/1000 (kan söka i Karlskoga)
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	35	25	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	20	25	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Sunne

Vad	Sunne		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	30	31	25	21	2011 utgångsvärde 26%
Övervikt/fetma 10 år, %	36	35	29	30	2011 utgångsvärde 31%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	85	87	86	2013 utgångsvärde 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	68	-	69	-	2012 utgångsvärde 68%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	99 (100)	78 (99)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 99% (100%) (sjukskriven skolsköterska 2013)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	97	97	98	2011 utgångsvärde 96%
Behörighet till gymnasiet, %	90	88	89	88	2011 utgångsvärde 94%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	4	8	8	2013 utgångsvärde 4%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	5	6	6	2013 utgångsvärde 5%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	27	29	32	2013 utgångsvärde 27%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	13,01	24,50	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 13,01/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,14	1,07	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 0,6/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,4	14,1	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,4%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	14,5	15,6	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 14,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-15,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 133 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	100	100	57	77	2012 utgångsvärde 100%
Brytpunktssamtal, %	24	44	40	46	2012 utgångsvärde 24%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	97	96,8	95	90,57	2011 utgångsvärde 97/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	32	48	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	4	10	18	17	

Säffle

Vad	Säffle		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	25	25	21	2011 utgångsvärde 29%
Övervikt/fetma 10 år, %	30	34	29	30	2011 utgångsvärde 33%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	85	87	86	2013 utgångsvärde 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	67	-	69	-	2012 utgångsvärde 67%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	Ej inrapporterat	Ej inrapporterat	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde ?
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	96	95	97	98	2011 utgångsvärde 96%
Behörighet till gymnasiet, %	90	91	89	88	2011 utgångsvärde 90%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	11	8	8	2013 utgångsvärde 11%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	13	6	6	2013 utgångsvärde 13%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	33	29	32	2013 utgångsvärde 33%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	19,58	15,61	19,07	18,31	2100 utgångsvärde 21,0/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,95	1,44	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,62/1000
Undvikbar slutenvård, %	16,4	16,5	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 16,4%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	14,8	16,2	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 14,8%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-11,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 179 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	92	100	57	77	2012 utgångsvärde 92%
Brytpunktssamtal, %	52	53	40	46	2012 utgångsvärde 52%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	79	77,77	95	90,57	2011 utgångsvärde 79/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	31	26	36	30	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	16	23	18	17	Ej nått målet på kommunnivå


Torsby

Vad	Torsby		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	23	20	25	21	2011 utgångsvärde 13%
Övervikt/fetma 10 år, %	27	32	29	30	2011 utgångsvärde 28%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	85	87	86	2013 utgångsvärde 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	83	-	69	-	2012 utgångsvärde 83%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (56)	98 (86)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100% (56%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	99	97	98	2011 utgångsvärde 98%
Behörighet till gymnasiet, %	88	83	89	88	2011 utgångsvärde 85%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	5	8	8	2013 utgångsvärde 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	8	6	6	2013 utgångsvärde 8%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	32	29	32	2013 utgångsvärde 32%
Rökfri arbetstid i kommunen		Nej		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	13,05	13,05	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 19,83/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	0,82	1,08	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 1,62/1000
Undvikbar slutenvård, %	17,5	16,5	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 17,5%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	19,5	19,7	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 19,5%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-18,3	-	-10,2	2012 utgångsvärde 177 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	42	24	57	77	2012 utgångsvärde 42%
Brytpunktssamtal, %	24	32	40	46	2012 utgångsvärde 24%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	128	118,24	95	90,57	2011 utgångsvärde 105/1000
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	37	38	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	43	17	18	17	Ej nått målet på kommunnivå

Årjäng

Vad	Årjäng		Värmland		Anteckningar
	2012	2013	2012	2013	
Övervikt/fetma 6 år, %	37	30	25	21	2011 utgångsvärde 31%
Övervikt/fetma 10 år, %	26	40	29	30	2011 utgångsvärde 29%
Barn/ungas psykiska åk 4, 7 och 1 gym hälsa index (100 max)	saknas	85	87	86	2013 utgångsvärde 85
Karies 12 åringar, kariesfria barn, %	57	-	69	-	2012 utgångsvärde 57%
Hälsosamtal tackat ja i %, åk fk, 4, 7. Gymnasiet inom parentes, finns ej i alla kommuner	100 (81)	99 (100)	99 (85)	97 (87)	2012 utgångsvärde 100% (81%)
Genomsnitt vaccinationer åk 6, %	98	97	97	98	2011 utgångsvärde 98%
Behörighet till gymnasiet, %	92	85	89	88	2011 utgångsvärde 85%
Dagligrökare åk 1 gymnasiet, %	saknas	5	8	8	2013 utgångsvärde 5%
Dagligsnusare åk 1 gymnasiet, %	saknas	11	6	6	2013 utgångsvärde 11%
Aldrig provat alkohol åk 1 gymnasiet, %	saknas	30	29	32	2013 utgångsvärde 30%
Rökfri arbetstid i kommunen		Ja		12/16	2013 utgångsvärde 12 kommuner helt rökfria
Klamydia antal/1 000, 15-29 år	3,64	9,6	19,07	18,31	2011 utgångsvärde 6,83/1000
Självordsförsök antal/1 000 inv	1,62	0,4	1,58	1,61	2011 utgångsvärde 0,81/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
Undvikbar slutenvård, %	17,7	17,4	16,1	15,2	2012 utgångsvärde 17,7%
Återinläggningar inom 30 dgr, %	18,1	18,2	16,8	17,5	2012 utgångsvärde 18,1%
Olämpliga läkemedel +75 år, %	-	-4,6	-	-10,2	2012 utgångsvärde 135 patienter/mån i genomsnitt
Riskbedömning i särskilt boende, %	91	99	57	77	2012 utgångsvärde 91%
Brytpunktssamtal, %	50	35	40	46	2012 utgångsvärde 50%
Fallolyckor 80+ år, antal/1000 inv	82	47,84	95	90,57	2011 utgångsvärde 98/1000 (registrerar i Arvika, data kan saknas 2013)
	2008	2012	2008	2012	
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, kvinnor, %	12	40	36	30	Ej nått målet på kommunnivå
Nedsatt psykiskt välbefinnande 18-25 år, män, %	28	11	18	17	


Barnhälsoindex 2012



I Hälsö-och sjukvårdens uppdrag ligger att verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Hur hälsan fördelar sig i den vuxna befolkningen är välkänd men kunskapen om barns hälsa och hur den är fördelad är inte lika utvecklat – var sig nationellt eller i länet. Barnrättskommittén i Geneve som granskat länder som ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter har synpunkter på att Sverige inte i tillräcklig omfattning har utvecklat system för att följa barns hälsoutveckling. Utveckling av ett barnhälsoindex inom landstinget i Värmland kan vara ett sätt att säkerställa detta.

Genom att använda tillförlitliga hälsoindikatorer kan barns hälsa mätas och jämförelser göras mellan olika delar av ett geografiskt område. Jämförelser kan göras över tid. I barnhälsoindex används både risk- och friskfaktorer som är betydelsefulla för barns hälsoutveckling. Index 100 är det optimala. (För utförlig information se landstinget i Värmland, Barnhälsovård Årsrapport 2012 med statistik).

Socioekonomiskt index 2012



Även socioekonomiska faktorer har stor påverkan på hälsan. Denna påverkan kan illustreras i ett socioekonomiskt index, barnhälsoindex speglar det socioekonomiskt index. Index 100 är det optimala. (För utförlig information se landstinget i Värmland, Barnhälsovård Årsrapport 2012 med statistik).